

5. KÖNYV, 11.10. fejezet – 3-D SZABÁLYOK

11.10.1 ALAPSZABÁLYOK

11.10.1.1 Alkoholf, dohányzás, és tudatmódosító szerek

11.10.1.1.1 A verseny, és a gyakorlási idő alatt a pálya minden területén mindenki számára tilos az alkoholtartalmú italok fogyasztása, és birtoklása. Ha valamelyik bíró, vagy más tisztég viselő véleménye szerint valamelyik versenyző alkohol, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt van, a Torna Bírói Testülete megtagadhatja a szóban forgó versenyző részvételét a 3D versenyen.

A fenti szabályokon felül a FITA Doppingellenes szabályai mérvadóak (Lásd az 1. Könyv 5. Mellékletét).

11.10.1.1.2 A verseny pályáin, illetve a gyakorló pályán a dohányzás nem megengedett.

11.10.1.2 A pálya teljesítése

Ha egy versenyző egyszer elkezdte a lövést, a pálya teljesítését a saját csoportjával kell befejeznie, vagy valamelyik bíró által meghatározott beosztásban, kivétel a 11.10.6 bekezdésben leírt eseteket. Bármely versenyző, vagy csoport, amely bírói engedély nélkül hagyja el a pályát, kizárásra kerül.

11.10.1.3 Távolságok megbeszélése

11.10.1.3.1 Az adott célra való lövés előtt tilos a lőtávról beszélni. Lőtávról csak azon versenyzők között eshet szó, akik már lőttek a célra.

A lőtávolság megbeszélése olyan versenyzőkkel vagy olyan versenyzők között, akik még nem lőttek az adott célra sportemberhez méltatlan viselkedésnek minősül (lásd a 11.10.1.5. bekezdést).

A Csapat fordulókön a 3 csapattag és az edző közötti megbeszélés engedélyezett, abban az esetben, ha az nem zavarja a többi csapatot.

11.10.1.4 Óvás

11.10.1.4.1 Az esemény kezdete előtt a FITA vagy a Technikai Megbízott (Lövészetvezető) és a Szervező Bizottság közösen "Óvási Bizottságot" jelölnek ki, amely az esetleges óvásokkal foglalkozik. Ez az Óvási Bizottság kezel minden óvást a FITA szabályainak megfelelően.

11.10.1.5 Sportolóhoz méltatlan viselkedés

11.10.1.5.1 A sportemberhez méltatlan viselkedés nem tűrhető meg. Az ilyen viselkedés egy sportoló részéről, vagy bárkitől, aki egy sportoló segítőjének mondható kizárást von maga után, valamint további versenyektől való eltiltást eredményezhet, az adott esemény szervezői testülete által jónak látott ideig.

11.10.2 VILÁGBAJNOKSÁG - PROGRAM - NEVEZÉS - CÍMEK

Kedd		Érkezés - regisztráció (nevezés)
Szerda	1. nap	Hivatalos edzés, felszerelés ellenőrzés, Csapatkapitányok találkozója, Megnyitó ünnepség
Csütörtök	2. nap	2 minősítő kör
Péntek	3. nap	Az összes egyéni és csapat selejtező kör
Szombat	4. nap	Egyéni és csapat elődöntők és döntők
Vasárnap		Éremosztás / záró ünnepség, bankett Távozás

(A Világ bajnokság szabályait lásd a 11.10.7. bekezdésben)

11.10.2.2 Meghívás

A meghívást a verseny első napja előtt legalább hat (6) hónappal kiküldik az érmet szerzett íjászoknak.

11.10.2.3 A csapatok nevezése

11.10.2.3.1 A Tag Egyesületek, akik versenyzőket kívánnak nevezni a 3D Világ bajnokságra, az alábbiak szerint kell visszaküldjék a kitöltött nevezési lapokat.

- az előzetes nevezési lapokat (előnevezéseket) legkésőbb kilencven (90) nappal a verseny (a lövészet első napja) előtt.
- a végleges nevezési lapokat legkésőbb húsz (20) nappal a verseny (a lövészet első napja) előtt.

A 3D Világ bajnokságra a FITA Tag Szervezetei három (3) versenyzőt nevezhetnek kategóriánként (korosztály és divízió). Ezek alapján:

- 3 Női Sportoló az Ösztönös Íj kategóriában
- 3 Női Sportoló a Csigás Íj kategóriában
- 3 Női Sportoló Hosszúíj kategóriában
- 3 Női Sportoló "Barebow" kategóriában
- 3 Férfi Sportoló az Ösztönös Íj kategóriában
- 3 Férfi Sportoló a Csigás Íj kategóriában
- 3 Férfi Sportoló Hosszúíj kategóriában
- 3 Férfi Sportoló "Barebow" kategóriában

11.10.2.4 A Világ bajnokságon megszerezhető Címek

- Női 3D Világ bajnok Ösztönös Íj kategóriában
- Női 3D Világ bajnok Csigás Íj kategóriában
- Női 3D Világ bajnok Hosszúíj kategóriában
- Női 3D Világ bajnok "Barebow" kategóriában
- Férfi 3D Világ bajnok Ösztönös Íj kategóriában
- Férfi 3D Világ bajnok Csigás Íj kategóriában
- Férfi 3D Világ bajnok Hosszúíj kategóriában
- Férfi 3D Világ bajnok "Barebow" kategóriában
- Női 3D Világ bajnok Csapat
- Férfi 3D Világ bajnok Csapat

11.10.3 A VERSENYZŐK FELSZERELÉSE

Az alábbi bekezdés a sportolók által a 3D versenyeken való részvétel alkalmával használható felszerelést írja le. A versenyző felelőssége, hogy a szabályokban előírt felszerelést használja. Amennyiben kétségek merülnének fel, a versenyző bemutathatja felszerelését a Versenybíróknak vagy -bíróknak, mielőtt használná azt.

A Világbajnokság rendezvényein a felszerelés ellenőrzésére az edzőnapon kerül sor.

Ezen felül a bírók a verseny alatt szűrőpróba-szerű ellenőrzéseket tarthatnak.

Bármely versenyzőnek érvényteleníthetik a pontjait, akinek a felszerelése nem felel meg a szabályzatban leírtaknak.

Az alábbiakban az egyes kategóriákra (divíziókra) egyedileg jellemző szabályok találhatók, ezeket követik a kategóriákra általánosan érvényes szabályok.

- **11.10.3.1 "Barebow" kategória**
- **11.10.3.2 Ösztönös Íj kategória**
- **11.10.3.3 Csigás Íj kategória**
- **11.10.3.4 Hosszúíj kategória**

11.10.3.1 A "Barebow" kategóriában az alábbi eszközök megengedettek:

11.10.3.1.1 Bármely típusú íj, amely megfelel a céllövészetre használt íjak alapelveinek és céljainak, azaz egy szerkezet, amely markolatból, középrészből (középen átlövő kialakítás nem megengedett), és két hajlékony, húrakasztóban végződő karból áll.

Az íjat használatkor egy, a két húrakasztóra rögzített ideg tartja felajzott állapotban, és a működés során a lövő egy kézzel tartja az íjat a markolatnál fogva, míg a másik kezének ujaival az ideget feszíti, tartja meg, és oldja.

11.10.3.1.1 Többszínű középrész, és az íjkarok belső oldalára festett márkajelzések megengedettek.

A fent leírt íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet célzásra használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelésekkel / matricákkal (az íj ablakának közelében). A felajzott íj, minden megengedett felszerelésével keresztül kell férjen egy 12,2 cm ± 0,5 mm átmérőjű körön.

11.10.3.1.2 Egy **ideg** tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az újakat védő középbandázsolás, a nyílvevő helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock (vevőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvevő pozicionálásához (a nock pont meghatározásához)(amennyiben két nyílvevő elhelyezés jelzőt /göböt/ használnak, a két göb közötti távolság csak akkor lehet, amely a nyílvevő nockjának közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a húrakasztókra helyezhetők az íj felajzásához.

11.10.3.1.2.1 Az ideg bandázsolása nem végződhet egy vonalban az íjász feszített íj melletti látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem nyújthat vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr segédjelzés nem engedélyezett.

Az idegen két nock jelző engedélyezett.

- 11.10.3.1.3 Állítható, mozgatható **kifutó**, állítható támasztó gomb (pressure button), támasztó pont (pressure point), vessző kifutó lemez használata mind engedélyezett feltéve, hogy ezen szerkezetek nem elektromos, vagy elektronikus kivitelűek, és nem nyújtanak vizuális segítséget célzáshoz
A támasztópont (pressure point) a markolat nyakától (az íj forgáspontjától) nem lehet hátrébb.
- 11.10.3.1.4 **Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.**
- 11.10.3.1.5 **Nem engedélyezettek** az olyan **jelzések** az íjon, melyek segíthetik a célzást.
Az arc- és húrmértékes célzás (face-, string walking) engedélyezett.
- 11.10.3.1.6 **Stabilizátor** használata **nem** engedélyezett
Az íj részét képező csavarodó repülés kompenzátor (torque flight compesator) engedélyezett, amennyiben nem tartozik hozzá stabilizátor.
A középrész alsó feléhez súly vagy súlyok adhatók. A súlyok, függetlenül az alakjuktól, közvetlenül a középrészhez csatlakozhatnak, rudak, hosszabbítók, csuklós (szögben álló) csatlakozások, vagy rezgéscsillapító eszközök nélkül.
- 11.10.3.1.7 Bármilyen nyílvesző használható amennyiben az megfelel a szabványoknak és a céllovészetben használatos nyílvesző definíciójának, ezen felül nem okoznak túlzott kárt a 3D célokban.
11.10.3.1.7.1 Egy nyílvesző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock), tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. *Egy nyíltest maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük (fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával. Minden adott versenyen használt nyílveszőnek azonos mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és díszítés). A nyílveszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés) lehet rajtuk.*
- 11.10.3.1.8 **Az ujjak védelme** ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz (ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.
11.10.3.1.8.1 *Az alábbi felszerelés engedélyezett:*
- Egy távtartó az ujjak között a nyílvesző összeszorításának megelőzésére.
 - Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet megengedett amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.
 - Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a húzáshoz, nem engedélyezett
- Az alábbi korlátozás érvényes:*
- Az újjvédő nem foglalhat magába semmilyen eszközt, amely feszíti, tartja és oldja az ideget (nem lehet elsütő).
- 11.10.3.2 **Az Ösztönös Íj kategóriában** az alábbi eszközök megengedettek:
- 11.10.3.2.1 Bármely típusú íj, amely megfelel a céllovészetre használt íjak alapelveinek és céljainak, azaz egy szerkezet, amely markolatból, középrészből (középen átlövő kialakítás nem megengedett), és két hajlékony, húrakasztóban végződő karból áll.

Az íjat használatkor egy, a két húrakasztóra rögzített ideg tartja felajzott állapotban, és a működés során a lövő egy kézzel tartja az íjat a markolatnál fogva, míg a másik kezének ujaival az ideget feszíti, tartja meg, és oldja.

11.10.3.1.2 *Többszínű középrész, és az íjkarok belső oldalára festett márkajelzések megengedettek.*

A fent leírt íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet célzásra használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelt elemekkel / matricákkal (az íj ablakának közelében). 13 cm-nél kisebb, rövid stabilizátor engedélyezett (lásd a 11.3.2.6. pontot).

A maximális fonterő 60 font a férfiak és nők esetében is.

11.10.3.2.2 Egy **ideg** tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az újakat védő középbandázsolás, a nyílvevő helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock (vevőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvevő pozícionálásához (a nock pont meghatározásához)(amennyiben két nyílvevő elhelyezés jelzőt /göböt/ használnak, a két göb közötti távolság csak akkora lehet, amely a nyílvevő nockjának közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a húrakasztókra helyezhetők az íj felajzásához.

11.10.3.2.2.1 *Az ideg bandázsolása nem végződhet egy vonalban az íjász feszített íj melletti látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem nyújthat vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr segédjelzés nem engedélyezett.*

Az idegen egy nock (vevő elhelyezési) pont engedélyezett

11.10.3.2.2.2 **Kifutó** nincs, vagy egyszerű kifutóval rendelkezhet, támasztó gomb, és overdraw (túlhúzó) nélkül.

11.10.3.2.3 **Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.**

11.10.3.2.4 **Nem engedélyezettek** az olyan **jelzések** az íjon, melyek segíthetik a célzást.

Csak egy fix pont engedélyezett.

11.10.3.2.5 Csak rövid **stabilizátor** engedélyezett, amely rövidebb 13 cm-nél, és nem rendelkezik rudakkal, hosszabbítókkal, csuklós (szögben álló) csatlakozásokkal, és rezgéscsillapító eszközökkel.

11.10.3.2.6 Bármilyen típusú nyílvevő használható, feltéve, hogy: Szabványos becsavaró terepheggyel van ellátva, amelynek minimális súlya:

- 125 ESA grain férfiaknál
- 100 USA grain nőknél

11.10.3.2.6.1 *Egy nyílvevő vevőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock), tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük (fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját vevőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával. Minden adott versenyen használt nyílvevőnek azonos mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vevővég és díszítés).*

A nyílvevőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés) lehet rajtuk.

11.10.3.2.7 **Az ujjak védelme** ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz (ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.

11.10.3.2.7.1 *Az alábbi felszerelés engedélyezett:*

- Egy távtartó az ujjak között a nyílvesző összeszorításának megelőzésére.
- Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet megengedett amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.
AZ alábbi korlátozás érvényes:
- Az újvédő nem foglalhat magába semmilyen eszközt, amely feszíti, tartja és oldja az ideget (nem lehet elsütő).
- Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés az újvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a húzáshoz, nem engedélyezett

Lövéskor **egy ujjnak** érintenie kell a nyílvesző nockját.

11.10.3.3 A **Csigás Íj** kategória számára az alábbi felszerelés előírt: Bármilyen típusú tovább segédeszköz engedélyezett, feltéve, hogy nem elektromos, vagy elektronikus kivitelű.

11.10.3.3.1 A Csigás íj, ide értve a középen keresztüllövő típust is, olyan íj, amelynek feszítését csigák és/vagy excenterek rendszere segíti mechanikailag. Az íjat használatkor ideg(ek) tartják felajzott állapotban, mely(ek) közvetlenül a két húrakasztó között feszül(nek), vagy segédkábelekhez, csigákhoz illetve excenterekhez csatlakoznak az íj egyedi kialakításától függően.

11.10.3.3.1.1 A maximális fonterő (húzóerő) nem haladhatja meg a 60 fontot.

11.10.3.3.1.2 Karfeszítő (állító) csavarok: Miután a lövész megkezdte a kört a karfeszítő csavarok állítása nem megengedett, csak a kör befejezése után, amikor egy pályabíró ellenőrizheti a felszerelést.

11.10.3.3.1.3 Kábelvédők használata megengedett.

11.10.3.3.1.4 Kábelvezetők és osztott kábelek engedélyezettek, feltéve, hogy azok nem érnek folyamatosan a versenyző zekéhez, csuklójához, és/vagy íjtartó karjához.

11.10.3.3.2 Egy **ideg** tetszőleges számú szálból,

11.10.3.3.2.1 melyek bármilyen színűek lehetnek, és bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Rendelkezhet középbandázsolással, amelybe a feszítő ujjakat vagy az elsütő szerkezetet (oldógépet) akasztják. Vessző elhelyezés (nock pont) jelzések felszerelhetők, amelyhez szükség szerint további bandázsolás készíthető a nock fogadására. Ezen nock pontok megjelöléséhez és rögzítéséhez göbök szerelhetők fel. A fentiekben túl további kiegészítők is engedélyezettek, úgy mint ajak és orr jelzések (kisser), peep nézőke, peep rögzítő (beforgató) eszköz, oldófül, stb.

A központi bandázsolásra nincsenek korlátozások.

11.10.3.3.3 Vessző **kifutó**, amely állítható

11.10.3.3.3.1 mozgatható támasztó gomb, vagy támasztó pont, kifutó lemez használható az íjon, feltéve, hogy nem elektromos vagy elektronikus kivitelű. A támasztó pont (pressure point) a markolat nyakától (az íj forgáspontjától) nem lehet hátrébb.

11.10.3.3.4 **Húzáshossz ellenőrző** (jelző), halható vagy látható jelzéssel használható, feltéve, hogy nem elektromos vagy elektronikus kivitelű.

11.10.3.3.5 Az íjra szerelt **irányzék**,

11.10.3.3.5.1 amely segíti az oldalirányú és magassági célzást is, és tartalmazhat szintező eszközt is, és/vagy nagyító optikát is, és/vagy prizmákat. Elektromos vagy elektronikus kivitelű eszközök használata nem engedélyezett.

11.10.3.3.5.2 Az íjon irányzék konzol (hosszabbító kar) használata engedélyezett. Az irányzék célkeresztje (célzó pontja) a lehet száloptikai tüske, és/vagy kémiai elven működő (fluoreszkáló).

A fluoreszkáló céltüskének olyan borítással kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy nem zavar más versenyzőket, és csak egy célzó pontot ad.

11.10.3.3.3 Egynél több célzó tüske használata nem engedélyezett.

11.10.3.3.6 Stabilizátorok és forgási repülés kompenzátorok,

11.10.3.3.6.1 feltéve, hogy azok nem:

- Használhatók hűvezetőként
- Érnek bármihez az íjon
- Jelentenek veszélyt vagy akadályt más versenyző számára a lövonalban

11.10.3.3.7 Bármilyen nyílvesző használható amennyiben az megfelel a szabványoknak és a céllövészetben használatos nyílvesző definíciójának, ezen felül nem okoznak túlzott kárt a 3D célokban.

11.10.3.3.7.1 Egy nyílvesző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock), tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük (fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával. Minden adott versenyen használt nyílveszőnek azonos mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és díszítés).

A nyílveszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés) lehet rajtuk.

További megjegyzés:

Ellenőrizze a gyártó javaslatait az íj húzóerejére (fonterejére) számított fontonkénti nyílvesző súlyra vonatkozóan (grain/font, gramm/font). Javasolt, hogy ne lőjön könnyebb vesszővel, mint amennyi az íj erejéhez javasolt minimális vesszősúly!

11.10.3.3.8 Az ujjak védelme ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz (ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz.

11.10.3.3.8.1 Az alábbi felszerelés engedélyezett:

- Elsütő (oldógép) használata engedélyezett, feltéve, hogy semmilyen módon nincs rögzítve az íjhoz, és nem tartalmaz elektromos vagy elektronikus alkatrészt
- Egy távtartó alkalmazható az ujjak között a nyílvesző összeszorításának megelőzésére.
- Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a húzáshoz, nem engedélyezett
- Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet megengedett amennyiben az nincs az íj markolatához erősítve.

11.10.3.4 A Hosszúíj kategóriában az alábbi eszközök megengedettek:

11.10.3.4.1 A Hosszúíjnak a hagyományos Longbow formáját kell követnie (semmilyen mértékű reflex nem engedélyezett), és felajzott állapotban az ideg nem érintheti az íj semelyik részét, csak a húrakasztóknál. Az íj bármilyen anyagból vagy anyagok kombinációjából készülhet.

A markolat és az íjkarok formájára nincs korlátozás. Középlövő kialakítás engedélyezett.

A Nők esetében az íj nem lehet rövidebb 150 cm-nél, férfiak esetében 160 cm-nél, mindkét esetben a húrakasztók között mért távolság a mérvadó.

11.10.3.4.2 Egy **ideg** tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az újakat védő középbandázsolás, a nyílvevő helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock (vevőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvevő pozicionálásához (a nock pont meghatározásához)(amennyiben két nyílvevő elhelyezés jelzöt /göböt/ használnak, a két göb közötti távolság csak akkor lehet, amely a nyílvevő nockjának közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a húrakasztókra helyezhetők az íj felajzásához.

11.10.3.4.2.1 *Az ideg bandázsolása nem végezhető egy vonalban az íjász feszített íj melletti látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem nyújthat vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr segédjelzés nem engedélyezett.*

11.10.3.4.3 **Kifutó** Amennyiben az íj rendelkezik íjpolccal, az kifutóként használható. A polc bármilyen anyaggal borítható.

Semmilyen más típusú kifutó nem engedélyezett.

11.10.3.4.4 **Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.**

11.10.3.4.5 **Nem engedélyezettek** az olyan **jelzések** az íjon, melyek segíthetik a célzást.

11.10.3.4.6 Nem engedélyezett a súly, stabilizátor, vagy csavarodó repülés (torque flight) kompenzátor használata.

11.10.3.4.7 Csak fa vesszőtest engedélyezett az alábbi specifikációknak megfelelően:

A vesszőhegyek kizárólag fa nyílvevőn használatos terep hegyek lehetnek.

Csak természetes tollak használhatók a tollazásban.

11.10.3.4.7.1.1 *Egy nyílvevő vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock), tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük (fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával. Minden adott versenyen használt nyílvevőnek azonos mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és díszítés).*

A nyílvevőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés) lehet rajtuk.

11.10.3.4.8 **Az ujjak védelme** ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz (ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.

11.10.3.4.8.1 *Az alábbi felszerelés engedélyezett:*

- Egy választó az ujjak között a nyílvevő összeszorításának megelőzésére.
- Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet megengedett amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.

Az alábbi korlátozás érvényes:

- Az újjvédő nem foglalhatja magába semmilyen eszközt, amely kihúzza, tartja és oldja az ideget (nem lehet elsütő).

- *Oldáspont (anchor - fixpont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a húzáshoz, nem engedélyezett*

Az egyes kategóriák részére engedélyezett eszközökön kívül, az íjászgűrű (hüvelykujj-gűrű) használata is megengedett, feltéve, hogy nem tartalmaz olyan elemet, amely segíti az ideg feszítését, megtartását, és az oldást.

Lövéskor **egy ujjnak** érintenie kell a nyílvevő nockját.

11.10.3.5 Minden kategóriánál

11.10.3.5.1 Optikák, szemüvegek, keresők, távcsövek

Terep optikák (távcsövek), teleszkópok, és más optikai eszközök használhatók a nyílvevők figyelésére (találat ellenőrzés), feltéve, ha azok nem jelentenek akadályt más versenyzők számára a lövonalnál (lőkarónál).

Orvosilag előírt szemüvegek, lövő szemüvegek, és napszemüvegek használata engedélyezett.

A fentiek közül semelyik nem rendelkezhet mikro furatokkal, vagy hasonló eszközökkel, valamint nem rendelkezhet semmilyen jelöléssel (mintával), amely segítheti a célzást.

A nem célzó szem előtti optika (üveg) teljes borítása, leragasztása, vagy szemvédő használata engedélyezett.

A 3-D Versenyeken a fenti eszközök közül egyikben sem engedélyezett semmilyen távmérő vagy távolságbecslő eszköz / kialakítás.

11.10.3.5.2 **Kiegészítők**

11.10.3.5.2.1 A alábbi kiegészítők engedélyezettek minden kategória számára:

Alkarvédők, ruhaszorítók (vérték), íjpántok (hordozáshoz), öv- vagy álló tegezsek, rojtok. A lábhelyzet jelölők nem emelkedhetnek ki a földből 1 cm-nél magasabbra. Engedélyezett továbbá az íjkar csillapító (limb saver), könnyű anyagból készült íjhúrok, és a szélirányjelzőként használt stabilizátorok használata.

11.10.3.5.2.2 A Csigás Íj kategóriában

Minden fajta további eszköz megengedett, feltéve, hogy nem elektromos vagy elektronikus kivitelű, illetve nincs megtiltva a "11.10.3.3. A versenyzők felszerelése" bekezdésben.

11.10.3.5.3 **Az alábbi felszerelés semelyik versenyző számára egyik kategóriában sem engedélyezett:**

11.10.3.5.3.1 Bármilyen jellegű elektronikus kommunikációs eszköz (ideértve a mobil telefonokat), vagy "headsetek" (fülhallgatók), a gyakorló terület várakozási területén, illetve bárhol a löpályán / versenypályán.

11.10.3.5.3.2 Bármilyen jellegű távmérő, vagy bármilyen más eszköz, eljárás, mód, amely a távolság, vagy lövési szög meghatározására, illetve becslésére alkalmas - amely nem szerepel a jelenlegi versenyzők felszerelését meghatározó szabályokban.

11.10.3.5.3.3 Bármilyen olyan eszköz, amelyet utólag adtak a versenyző felszereléséhez, illetve módosítottak olyan módon, hogy az alkalmas távolság vagy lövési szög becslésére, továbbá amely a versenyző eredeti felszereléséhez tartozik, és kimondottan ilyen célt szolgál.

11.10.3.5.3.4 Bármilyen írott emlékeztető, vagy elektronikus eszköz, amely távolság, vagy lövési szög meghatározására használható, kivétel a versenyzők rendes viszonyítási pontjait, az aktuális egyéni találatok jegyzete, illetve a FITA Szabályzat bármely része.

11.10.4 LŐTÁVOK / ENGEDÉLYEZETT LÖVÉSI IDŐ/ A CÉL MEGFIGYELÉSE TÁVCSŐVEL / A CÉLRA LŐHETŐ NYÍLVESSZŐK SZÁMA

11.10.4.1 Lövőkarók (lővonal)

11.10.4.1.1 Piros: Férfi és Női Csigás Íj

45 méter maximális lőtávolság (50 jard)

11.10.4.1.2 Kék: Férfi és Női Barebow
Férfi és Női Hosszúíj
Férfi és Női Ösztönös Íj

30 méter maximális lőtávolság (33 jard)

11.10.4.1.3 A szervezőnek kötelessége a lövő karó közelében elhelyezni egy képet a cél állatról, és azon jelölni a találati zónákat.

11.10.4.1.4 A csapat versenyeken a céltől legtávolabb elhelyezett karótól lövő csapatnak kell először lőnie, kivéve, ha valamelyik bíró eltérően rendelkezik.

11.10.4.1.5 Lövéskor a versenyzőnek érintenie kell a lövőkarót valamely testrészével (ezt teheti a karó előtt, mögött, vagy bármely oldalán).

11.10.4.1 Engedélyezett lövési idő - A cél megfigyelése (távcsővel)

11.10.4.2.1 Egyéni versenyzők:

Minden versenyző külön lő.

Az első és második minősítő körben (maximum 2 nyílveessző), és minden más egy lövés körben is egy perc áll a csoport első lövőjének rendelkezésére.

Ez az idő a csoport első lövője számára onnantól számít, hogy az előző csoport elhagyta a cél területét, és feltételezhetően biztonságos távolságba ért a céltől.

Minden következő versenyzőnek egy perc áll rendelkezésre, hogy kilője a 2 nyílveesszőt (ha szükséges) az első és második minősítő körben, és egy perc áll rendelkezésére a lövésre minden további fordulóban is, ahol csak egy nyílveesszőt kell kilőnie. Ez az egyperces idő minden versenyző esetében akkor kezdődik, amikor a csoportban előtte következő versenyző kilőtte a nyílveesszőt, illetve 2 lövés esetén a második nyílveesszőt, és hátralép a lövőkarótól a várakozási területre.

Annak a versenyzőnek, aki megszegi ezt a szabályt (túllépi a lövőidőt), 5 pont vonnak le az eredményéből az adott célnál.

11.10.4.2.2 Csapatok:

A három (3) nyílveessző (minden kategóriánál egy nyílveessző) kilövésére engedélyezett idő 2 perc.

11.10.4.2.3 A lövés sorrend minden csoport esetében célonként változik (az adott célnál utolsóként lövő versenyző / csoport a következő célnál elsőként lő). Ez érvényes mind az egyéni, mind a csapat fordulókra.

11.10.4.2.4

Minden csoport felelősséggel tartozik a csoporton belüli versenyzőkért. Ha egy csoport felhívja egy másik csoport figyelmét, hogy túllépték az időkorlátot, a mulasztást elkövető csoport kötelessége, hogy felgyorsítson, és betartsa az időkorlátot. Ha még egy versenyző panaszt tesz egy versenyzőre, vagy csapatára, és azokat vétkesnek találják, a csoport minden tagjától 5 pontot kell levonni büntetésként.

11.10.4.2.5 A versenyzők megfigyelhetik távcsővel a célt a várakozási területről, vagy a lövőkarótól az első és/vagy második nyílvesző kilövése előtt, de figyelembe kell venniük a lövésre vonatkozó időkorlátot (1 perc egy nyílveszőre, illetve az első és második minősítő körben két nyílvesző kilövésére).

A cél további vizsgálata az egy vagy két nyílvesző kilövése után nem engedélyezett. Annak a versenyzőnek, aki megszegi ezt a szabályt (túllépi a lövdőt), 5 pont vonnak le az eredményéből az adott célnál.

11.10.4.2.6 A lövésre várakozó versenyzők, illetve azok, akik már lőttek az adott célra a lövonal (lövőkaró vonala) mögött kell várakozzanak megfelelő távolságban.

11.10.4.2 Az egyéni és csapatversenyeken lőhető nyílveszők száma

11.10.4.3.1 Az egyéni versenyeken (fordulókon) az első és második minősítő körben legfeljebb két nyílvesző lőhető ki egy célra. Minden esetben az első találat pontszáma érvényes. Nem lőhető második nyílvesző, ha az első nyílvesző érvényes találatot szerzett (találati zónában). Ha egy versenyzőnek két nyílveszője van egy cél találati zónájában, mindkét nyílveszőt "M" (mellé) találatként kell rögzíteni. Minden más körben minden versenyző egy értékelt nyílveszőt lőhet ki a célra.

A csapat versenyek esetében minden körben csapatonként három (3) nyílvesző lőhető ki, egy (1) nyílvesző a csapaton belüli kategóriánként.

11.10.5 CSAPATBEOSZTÁS, BEÍRÓLAPOK, EREDMÉNYEK, HOLTVERSENY

11.10.5.1 Csoportok, Beírólapok, és Eredményszámítás

11.10.5.1.1 Minden nevezőt kategóriánként csoportba sorsolnak (férfiak és nők külön), amelyekben legalább 3 legfeljebb 5 versenyző lehet, illetve - lehetőség szerint - egyazon nemzeti csapatból legfeljebb két versenyző lehet egy csoportban a minősítő-, és selejtező fordulók. Az esetleges különleges helyzeteket a Lövészvezető (LV - DOS / Director of Shooting), és a Technikai megbízott (TM - TD / Technical Delegate) kezelik.

11.10.5.1.2 Kétszeres pontbeírás az előírt. A csoport dönti el, hogy ki vezeti a csoport összes versenyzőjének eredményeit. A beírólapokat a szervezők minden kör végén összegyűjtik a versenyzőktől. Minden beírólapot olvashatóan, és minden részletre terjedően (teljesen) kell kitölteni, valamint a versenyzőnek és a beírónak alá kell írnia, hogy azt a Szervezőbizottság elfogadja. A versenyzőknek az összesített tízeseket (10), és az "X"-es találatokat is fel kell vinniük a beírólapokra, azoknál a köröknél, ahol voltak ilyenek.

Ha a beírólapokat már leadták egy pályabírónak, azokat nem lehet utána módosítani. A beírólapok eredményeit nem feltétlenül ellenőrzik automatikusan a Szervezőbizottság ellenőrzése előtt, hanem az adatokat a beírólapokra írtak szerint viszik fel az eredmények közé. A versenyző aláírása a beírólapon, hivatalos igazolása annak, hogy elfogadja helyesnek a beírólapon szereplő eredményt. Amennyiben különbség mutatkozik a két beírólapon szereplő összesített eredményben, 10-esekben és "X"-esekben, a Szervezőbizottság mindig az alacsonyabb értéket vezeti fel az eredménylapra.

Bárki, aki engedély nélkül módosít az eredményen, vagy meghamisítja azt, illetve tudomása van arról, hogy az eredményét módosították, vagy meghamisították, diszkvalifikálásra kerül a versenyből.

- 11.10.5.1.3 A versenyzők felelősséggel tartoznak a saját beírólapjaikért.
Amennyiben egy beírólap elvesz, megsérül, vagy ellopják, nem állítanak ki pótlást.
- 11.10.5.1.4 A találatához a nyílveszőnek bele kell állnia a célba. Az esetleges látható keresztüllövés, vagy lepattanó lövés a csoport többségének megegyezése szerint kerül értékelésre, agy újra lövetik, ha a csoport nem tudott öntést hozni mielőtt a versenyzők a táblához mennének. Keresztüllövésnek nevezzük azt, amikor egy nyílvesző teljesen keresztülmegy a célon, áthatoláskor a vessző röppályáját 360 fokban körbeveszi a cél anyaga, és bemeneti, valamint kimeneti nyílást is hagy, amely alapján értékelhető a találat.
- 11.10.5.1.5 Azt a nyílveszőt, amely egy másik a célba belefúródott nyílvesző nockjába fúródik, a célban levő nyílvesző pontszámával megegyező értékű találatnak számít.
- 11.10.5.1.6 Minden nyílveszőt, amelyet véletlenül vagy szándékosan oldanak (kilőnek), és nem ér el találatot a célban, "M" (mellé) találatnak kell értékelni. Azt a nyílveszőt, amit leejtenek, de a karó érintése mellett még felvehető, újra az újra lehet helyezni és kilőni a célra.
- 11.10.5.1.7 Minden találati zóna használható, kivéve, ha a lökarónál máshogy van jelölve.
- 11.10.5.1.8 Mindkét beírólapra fel kell vezetni a lövések eredményeit, mielőtt a nyílveszőket kihúzzák a célból.
- 11.10.5.1.9 A korábban kihúzott nyílveszőket nulla pontként kell értékelni.
- 11.10.5.1.10 A szabálytalanság megismétlése a versenyző diszkvalifikálását vonja maga után.
- 11.10.5.1.11 Az első és második minősítő körökön kívül, az értékelés az alábbiak szerint történik, abban az esetben, ha a nyílveszők legalább érintik az adott találati kört.
- | | |
|--|-----------|
| <u>A tízes körön belül középen elhelyezkedő kis kör (körülbelül 25%-a a tízes körnek),</u> | X |
| <u>következő jelöléssel kerül a beírólapra:</u> | |
| <u>az értékelés során számolt értéke:</u> | 10 |
| A halálos (vitális) zónán belüli kör (a nyílveszőnek legalább érintenie kell a kört): | 10 |
| A halálos (vitális) zóna 10-es körön kívüli része (a nyílveszőnek legalább érintenie kell a halálos zóna vonalát): | 8 |
| <u>A fentieken kívüli találati (testszínű) felület (a nyílveszőnek legalább érintenie kell a terület vonalát):</u> | 5 |
| A szarvakat, vagy patákat ért találat, amely nem érinti a találati (testszín) zónát, illetve minden más mellélövés vagy lepattanó nyílvesző: | M |
- 11.10.5.1.12 Az első és második minősítő körben, ahol két nyílveszőt lehet löni, ha az első vessző, találati zónát éri, a fent leírtak szerint kerül értékelésre, és ilyenkor nem löhető második vessző.
Ha az első nyílvesző találata "M" értékelésű, második nyílveszőt kell kilőni, amelynek az értékelése a fenti (11.10.5.1.11) pontban meghatározottak szerint történik, de az ott leírt értékekből 5 pont levonással, tehát a (11.10.5.1.11) pontban 5 pontra értékelt találat itt "M" találatként kerül értékelésre.
Ha egy versenyzőnek két nyílveszője van egy célban, mindkét nyílveszőt "M" (mellé) találatként kell rögzíteni.
- 11.10.5.1.13 Az első és második minősítő körben, ahol két nyílveszőt lehet kilőni a célra, számozott (pl. 1. vagy 2. jelölő gyűrű) nyílveszőket kell használni emelkedő sorrendben. A nyílveszőket jól láthatóan kell megjelölni egy vagy két gyűrűvel. Ezeknek a gyűrűknek (jelöléseknek) a tollazás előtt kell elhelyezkedniük. Ha a vesszőn valamilyen egyéb jelzés, vagy díszítés van, ezek egyértelműen el kell különüljenek a gyűrűktől.
- 11.10.5.1.14 A minősítő körökben a célnál levő versenyzőnek nyilatkoznia kell a célban lévő vessző találati értékével kapcsolatban feltett kérdésekről, mielőtt a nyílveszőt kihúznák a célból.
A csoport többségének véleménye dönti el a találat értékét. Amennyiben egyenlően oszlik meg a csoport véleménye, a lövés a magasabb pontszámmal kerül értékelésre. A versenyzők ezen döntése végleges.

A selejtező és döntő körökben, ha a versenyzők nem tudnak megegyezni egy találat értékét illetően, egy bírót kell hívni, hogy eldöntse a nyílvevő találati értékét.

11.10.5.1.15 Az egyéni- és csapatversenyek elődöntőiben és döntőiben a versenyzőket / csapatokat egy bíró kíséri.

11.10.5.2 Holtverseny eldöntése

11.10.5.2.1 Amennyiben holtverseny alakul ki az eredményekben, szétlövéseket (döntőlövéseket) kell leadni, egy a Szervezőbizottság által kijelölt célra; az eredmények rangsorolását az alábbi sorrendben kell meghatározni:
A későbbiekben tárgyalt 11.10.5.2.2 pontban leírt eseteket leszámítva, holtverseny esetén minden körben az alábbi szempontok érvényesek:

- Nagyobb számú tízes (10), beleértve az X-es találatokat is
- Nagyobb számú t X-es találat (belső 10-es)
- Ezek után, ha a versenyzők között még mindig holtverseny áll fenn, a versenyzőket egyenlőként értékelik, de a rangsorolás, például a döntők kiíró tábláján való megjelenítés, és adminisztráció miatt pénzfeladással eldöntik, hogy milyen sorrendben szerepeljenek a listákon.

11.10.5.2.2 Az olyan holtversenyek esetében, amelyek a selejtezőkbe kerülés sorrendjében, a verseny egyik szakaszából a másikba történő továbbjutásban, vagy a döntők után az Érmes helyezések eldöntésében keletkeznek, szétlövést kell alkalmazni a sorrend eldöntésére, (függetlenül a 10-es és X-es találatok számától).

11.10.5.2.2.1 Egyéni versenyzők:

- egy nyílvevő szétlövés a sorrend eldöntésére (maximum három szétlövés);
- ha a harmadik nyílvevő után is holtverseny van, a cél közepéhez közelebb lévő nyílvevő dönti el a holtversenyt, vagy
- a következő nyílvevő, amely közelebb van a cél közepéhez lőtt nyílvevőkhöz (a második, vagy harmadik a cél közepéhez legközelebb álló nyílvevő), amíg a holtverseny el nem dől.
- a szétlövések időkorlátja az érvényes időkorlát 1/3-a (20 másodperc)

11.10.5.2.2.2 Csapatok:

- egy három (3) nyílvevőből álló sorozatot (versenyzőként egy nyílvevőt) kell kilőni szétlövésenként (maximum három szétlövés lehet);
- ha a harmadik szétlövés után is holtverseny áll fenn, a cél közepéhez legközelebb értékelt nyílvevőt lövő csapat a győztes;
- Ha továbbra is holtverseny áll fenn, a célhoz legközelebb eső második vagy harmadik nyílvevő dönti el, hogy ki a győztes;
- amennyiben szükséges, további három (3) lövéses (versenyzőként egy nyílvevő) szétlövéseket kell rendezni, és ha így sincs eredmény, a cél közepéhez legközelebbi nyílvevők értékelésével kell eldönteni a holtversenyt.
- A csapatok szétlövésének időkorlátja 2 perc.

11.10.5.2.3 Ha a szétlövésen csak egy versenyző vagy csapat jelenik meg, ez a versenyző vagy csapat lesz a győztes.

11.10.6 FELSZERELÉS MEGHIBÁSODÁSA

- 11.10.6.1 A felszerelés meghibásodásának láthatónak kell lennie, és a csoport többségének el kell fogadnia. Ha elfogadják a hibát, a versenyző beírólapjait az egész csoportnak alá kell írnia, ellenjegyezve a felszerelés meghibásodását.
A csoport hív egy bírót, aki eldönti, hogy mennyi idő áll rendelkezésre felszerelés megjavítására.
A csoport félreáll, és megvárja a kijelölt időt annak a célnak a várakozó területén, ahol a felszerelés meghibásodott, és folytatja a lövést a hiba kijavítása után.
- 11.10.6.2 Amíg a javítás tart, és a csoport el nem kezd újra löni, a csoport beírólapjait a bíró őrzi meg. A javításra kijelölt időt nem lehet túllépni. Amennyiben a javítást a löpályán kívül kell elvégezni, a versenyzőt egy pályabírónak kell kikísérnie a pályáról, majd a javítás után visszakísérnie a kijelölt célhoz, és jelezni a bírónak a versenyző visszatérését, ami után a beírólapokat visszaadják a csoportnak.
- 11.10.6.3 A felszerelést nem lehet cserélni egy körön belül, kivétel a 11.10.6 pontban leírtakat, azonban a hibát jelző csoport beírólapjait őrző bírónak ebben az esetben is ellenőriznie kell a felszerelést, mielőtt a meghibásodott felszerelést jelentő versenyző újra löni kezdene.
- 11.10.6.4 Azt a versenyzőt, aki a 11.10.6.5 pontban leírt szabályok figyelembe vétele nélkül elhagyja a löpályát diszkvalifikálják.
- 11.10.6.5 A csere felszerelés használata csak akkor engedélyezett a löpályán, ha hibát bejelentő csoport beírólapjait őrző bíró ellenőrizte a felszerelést, akkor is, ha ezt a felszerelést már ellenőrizték a hivatalos technikai ellenőrzés alkalmával.
- 11.10.6.6 Ha a versenyző nem tudja megjavítani a felszerelését, és nem tud visszatérni a csoportjához, és ezzel a csoport létszáma 3-nál alacsonyabbra csökken, egy bíró újra beosztja ezeket a versenyzőket más csoportokba, figyelembe véve, hogy a versenyzők milyen célokat lőttek már le.

11.10.7 VILÁGBAJNOKSÁG VERSENYSOROZAT

11.10.7.1 Pályák/Csapatok

- 11.10.7.1.1 A Szervezőnek 3 vagy 4 pályát kell kijelölnie (a résztvevők számától függően), minden pályán 24 céllal (lehetőség szerint egy pálya minden kategóriának).
A pálya építéskor a szervezőknek törekedniük kell arra, hogy az állatalakos célok méretei és a lőtávolságok megfelelő arányát alakítsák ki.
Az egyes kategóriák minden kör után másik pályára mennek.
- 11.10.7.1.2 A lövő csoportok legalább 3, és legfeljebb 5 főből állhatnak egyazon kategóriából, a férfiak és nők külön csoportokban, lehetőség szerint egy nemzeti csapatból legfeljebb 2 fővel egy csoportban (lásd még a 11.10.5.1.1 pontot).

11.10.7.2 Minősítő körök (fordulók)

- A versenyzőt 2 minősítő kört lőnek végig, egyenként 24 céllal:
- Egy minősítő fordulót délelőtt, és a másodikat délután.
- Az első és második minősítő körben legfeljebb két nyílvesző lőhető ki célonként (amennyiben az első nyílvesző értékelhető találatot ér el, második nyílveszőt már nem lehet kilőni)
- Minden kilőtt nyílveszőt a 11.10.5.1.11.1 és .2 pontok szerint kell értékelni.
- Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
- A nyílveszőket jelöléssel kell ellátni (1 gyűrű és 2 gyűrű), és az első illetve második minősítő körben növekvő sorrendben lőni azokat.
- A egyéni minősítő és selejtező fordulókban minden csoport egyszerre kezd az egyes csoportoknak kijelölt célnál (egyidejű kezdőlövés).
- A verseny kezdetét hangjelzés jelzi, amely a versenypályán tartózkodó minden versenyző számára halható.
- A két minősítő kör eredményei összeadódnak.
- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

A két minősítő kör lehetővé teszi a továbbjutó versenyzők kiválasztását:

- 16 versenyző az első selejtezőbe
- 8 Nemzeti csapat a csapatversenyek selejtezőibe (nők és férfiak külön)

11.10.7.3 Első egyéni selejtező kör: 16 Nő - 16 férfi minden kategóriában

- Az első selejtező kör egy 12 célos pályán kerül megrendezésre.
- A versenyzők 4 fős csoportokba kerülnek beosztásra, a két minősítő körben elért eredményeik alapján
- Az kategóriánként 16 nő és 16 férfi egyszerre lő, egyidejű kezdéssel a kijelölt kezdőcéltól.
- Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

Az első 8 helyezett egyéni versenyző jut tovább a második selejtező körbe.

11.10.7.4 Második egyéni selejtező kör: 8 Nő és 8 férfi minden kategóriában

- A második selejtező kör egy 12 célos pályán kerül megrendezésre.
- A versenyzőket 4 fős csoportokba osztják e, az első selejtező körben elért eredményeik alapján.
- Az kategóriánként 8 nő és 8 férfi egyszerre lő, egyidejű kezdéssel a kijelölt kezdőcéltól.
- Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

Az első 4 helyezett egyéni versenyző jut tovább az elődöntőkbe.

11.10.7.5 Egyéni elődöntők: 4 Nő és 4 férfi minden kategóriában

- Az elődöntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél látható a közönség számára.
- Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik külön figyelembe a rangsorolásnál.
- A versenyzők a második selejtező körben elért helyezéseik alapján mérkőzéseket lőnek:
 1. helyezett versenyző a 4. helyezett versenyző ellen
 2. helyezett versenyző a 3. helyezett versenyző ellen
- A mérkőzések a következő sorrendben kerülnek megrendezésre:
 - 1) Nők és férfiak mind a 4 kategóriában egyszerre:
 2. helyezett a 3. helyezett versenyző ellen
 - 2) Nők és férfiak mind a 4 kategóriában egyszerre:
 1. helyezett a 4. helyezett versenyző ellen
- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.6 Egyéni döntők: 4 Nő és 4 férfi minden kategóriában

- A döntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél látható a közönség számára.
- Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik külön figyelembe a rangsorolásnál.
- Az elődöntő mérkőzéseinek győztesei lőnek mérkőzést az arany- és ezüstéremért és
- Az elődöntő mérkőzéseinek vesztesei lőnek mérkőzést bronzéremért.

Az éremért vívott mérkőzések a következő sorrendben kerülnek megrendezésre:

- 1) Bronz mérkőzések:

Nők és férfiak mind a 4 kategóriában egyszerre, vagy, ha az idő engedi, mind külön lőnek, mint az aranyéremért vívott mérkőzéseken
 - 2) Arany mérkőzések:

Minden aranyéremért folyó mérkőzést külön lövetnek.

 - a) Nők: 1) Hosszúíj 2) "Barebow"
3) Csigás Íj és 4) Ösztönös Íj
 - b) Férfiak: 1) Hosszúíj 2) "Barebow"
3) Csigás Íj és 4) Ösztönös Íj.
- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.7 Csapatversenyek (országoként egy Nemzeti csapat Női / Férfi) a 2 Nemzeti csapatok minősítő fordulói alapján rangsorolva.

11.10.7.7.1 A Nemzeti csapat eredménye a legjobb versenyző eredménye a Csigás Íj, és Hosszúíj kategóriák mellett a "Barebow" és Ösztönös íj kategóriák valamelyikében. A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.8 Csapatversenyek selejtezői: 8 Női csapat és 8 Férfi csapat

- A női és férfi csapatok számára egyaránt, a selejtező fordulók egy 8 célos pályán kerülnek megrendezésre.

- A 8 legjobb csapat (Nők / Férfiak a két minősítő forduló összeadott eredményei alapján - lásd a 11.10.7.7.1 bekezdésben), lő a csapat selejtezőkön.
 - Célonként két női vagy férfi csapat.
 - A nők kezdik a lövést az első célnál, őket követik a férfiak, amikor a női csapatok utolsó párja elhagyta a cél területét.
 - Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
- A Csapatkapitány kiválaszt 3 versenyzőt a Nemzeti csapat számára, a 11.10.7.7.1 bekezdés szerint. A csapatkapitánynak nem kötelező az egyes kategóriákból a minősítő fordulóiban legjobb eredményt elért versenyzőit kiválasztania a Nemzeti csapat képviselőjére. Ez a 3 versenyző lő együtt egy csapatként.
- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

A selejtezőkben első 4 helyezettet elért csapat jut tovább az elődöntőkbe.

11.10.7.9 Egyéni elődöntők: 4 Női csapat és 4 Férfi csapat

- Az elődöntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél látható a közönség számára.
- Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik külön figyelembe a rangsorolásnál.
- A csapatok a selejtező körben elért helyezéseik alapján mérkőzéseket lőnek:
 1. helyezett csapat a 4. helyezett csapat ellen
 2. helyezett csapat a 3. helyezett csapat ellen

A mérkőzések mind ugyanannál a célnál kezdődnek, a női csapatok először, a férfi csapatok utánuk.

2. helyezett a 3. helyezett csapat ellen, és
1. helyezett a 4. helyezett csapat ellen.

- A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.10 Csapatdöntők: 4 Női csapat és 4 Férfi csapat

- A döntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél látható a közönség számára.
- Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik külön figyelembe a rangsorolásnál.
- Az elődöntő mérkőzéseinek győztesei lőnek mérkőzést a csapatversenyek arany- és ezüstéreméért,
és
Az elődöntő mérkőzéseinek vesztesei lőnek mérkőzést csapatverseny bronzéreméért.
- A mérkőzések mind ugyanannál a kezdőcélnál kezdődnek, a női csapatok először, őket követik
a férfi csapatok: 1) Bronz mérkőzések,
őket követik a 2) Arany mérkőzések.

-0-0-0-0-0-0-0-0-